

国住指第 1162-1 号  
平成 18 年 7 月 31 日

## 指 定 書

建築基準法施行令第 3 章第 3 節に規定する木造の建築物又は木造と他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に使用する *CFLA*(*Coast Forest & Lumber Association*) *JPSI* 規格に規定する製材について、平成 12 年建設省告示 1452 号第 7 号の規定に基づき、別紙のとおり基準強度を指定する。

なお、本指定に伴い、平成 15 年 1 月 15 日付け国住指第 8047-1 号による指定は廃止する。

国土交通大臣 北側 一雄



表 1 の格付け規格の欄に掲げる格付け規格に適合するものとして表 1 の格付機関の欄に掲げる格付機関により格付された、表 1 の樹種に掲げる樹種について、曲げ、圧縮、引張り、せん断の各基準強度は、表 2 に掲げる数値とする。ただし、並列材にあつては、曲げに対する基準強度  $F_b$  の数値について、当該部材群に構造用合板又はこれと同等以上の面材をはる場合には 1.25 を、その他の場合には 1.15 を乗じた数値とすることができる。

表 1

格付規格	格付機関	樹種	記号
CFLA JPS 1	CMSA Macdonald Inspection CSI PLIB	ウェスタンヘムロック、アマビリスファー	Hem-fir(N)

表 2

記号	等級	基準強度 $N/mm^2$			
		$F_c$	$F_t$	$F_b$	$F_s$
Hem-fir(N)	E120	19.2	14.7	25.2	2.1
	E120-F330	26.4	19.8	33.0	2.1

\*表 1 中格付機関は以下の機関を示す

CMSA (Canadian Mill Services Association)

所在地: #200, 601-6<sup>th</sup> Street, New Westminster, B.C. V3L 3C1 Canada

代表者: Stuart Sing

Macdonald Inspection (Macdonald Inspection Services Ltd.)

所在地: 842 Eland Drive, Campbell River, B.C. V9W 6Y8 Canada

代表者: Rob Finch

CSI (Canadian Softwood Inspection Agency Inc.)

所在地: 1047-250A Street, Aldergrove, B.C. V4W 2S8 Canada



代表者: Dave Reekie

PLIB (Pacific Lumber Inspection Bureau)


所在地: 33442 First Way South, Suite 300, Federal Way WA 98003 USA

代表者: Jeff Fantozzi


CMSAによる格付マーク




Macdonald Inspection による格付マーク



CSIによる格付マーク



PLIBによる格付マーク



- |  |
|--|
| <p>a: 等級格付機関を表す</p> <p>b: メーカー番号またはメーカーを表す</p> <p>c: CFLA JPS 1格付規格を表す</p> <p>d: CFLA JPS 1格付規格に規定する規格を表す</p> <p>e: 樹種または樹種群を表す</p> <p>f: 含水率を表す</p> |
|--|